

BAMBU



BAMBU

USO RECOMENDADO




ENROLLABLE



PANEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	100% POLYESTER
ANCHURA TEJIDO	250 cm
PESO TOTAL	222g/m ²
RESISTENCIA AL FUEGO	-----
ESPESOR	0,35mm
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO
FACTOR DE APERTURA	TRASLUCIDO

BAMBU



BAMBU

COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% POLIESTER/POLYESTER
PESO / WEIGHT (g/m ²)	222 (+/- 5%) g/m ²
ANCHO / WIDTH	2500 mm
ESPESOR / THICKNESS	0.35 mm
REFLEJO DE COLOR / COLOR FASTNESS	4 DIN EN ISO 105 – B01:2014
METROS POR ROLLO / ROLL SIZE ROLLER	30
TRANSPARENTE / TRANSPARENT	SI / YES
MÉTODO DE CORTE/ CUTTING METHOD	CORTE EN FRIO/ COLD CUT

*La información contenida en esta hoja es indicativa y puede no ser vinculante

*The information on this page is indicative and it might not be binding