


OPERA PROFIL



OPERA PROFIL

USO RECOMENDADO



ENROLLABLE




PANEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	100% POLYESTER
ANCHURA TEJIDO	240 cm
PESO TOTAL	145g/m ²
RESISTENCIA AL FUEGO	-----
ESPESOR	0,35mm
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO
FACTOR DE APERTURA	TRASLUCIDO



OPERA PROFIL



Opera Profil

Artikel Article	420548
Breite Width	240 cm 94"
Trägermaterial Basic material	100% Polyester 100% polyester
Gewicht ca. Weight approx.	145 g/m ² 4,3 oz/yd ²
Warendicke ca. Thickness approx. EN ISO 5084	0,35 mm 0,014"
Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side) EN ISO 105 - B02	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour
Transparenzgrad Transparency degree	transparent transparent
Schwerentflammbarkeit Fire retardancy	nein no
Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere	ja yes
Rollenlänge ca. Roll length approx.	40 m 44 yd
Pflegehinweis Care instruction	feucht abwischbar spongeable
Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung empfohlen to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop) recommended



made in Germany